




Wallmann

Vinyl gulve



DESIGNLINE

Flotte træ og stendekorer

BACANA

Nemt at lægge med click-system

TIL BOLIG OG ERHVERV

Mange nye overflader



VINYL GULVE

Nyd det perfekte design og kvalitet i vinylgulve, som med hver sin individuelle karakter giver utallige designmuligheder.

TERRA

Skab din egen rolige oase i hjemmet



White Pine

TERRA - Trædekorer

Slidlag: 0,3 mm
 Kg / m²: 3,30
 Klassificering: 23 / 31
 PU overflade: Ja
 Fas: Nej

Format: 914,4 x 100 x 2,0 mm
 M²: 236,88 m²/pl. - 3,29 m²/pk.

Format: 1200 x 180 x 2,0 mm
 M²: 233,40 m²/pl. - 3,89 m²/pk.

Dekor:

Champagne Maple - DAH3161TE
 Canadian Maple - DAH3111TE
 French Oak - DEI3106TE
 Supreme Cherry - DKB3110TE
 Bamboo light - DBA0913TE
 Bamboo dark - DBA0914TE
 Zebrano light - DZE3125TE
 Zebrano chocolate - DZE3128TE
 Smoked Oak - DEI4005TE

Wenge - DWE4006TE
 White Pine - DK13348TE
 Maple Select - DAH5022TE
 Fashion Beech - DBU7001TE
 Gunstock Oak - DEI3325TE
 Exotic Peach - DPF7002TE
 Dark Oak - DEI3332TE
 Roman Walnut - DNU6042TE
 Black Walnut - DNU7003TE



Calma Sand

TERRA - Stendekorer

Slidlag: 0,3 mm
 Kg / m²: 3,30
 Klassificering: 23 / 31
 PU overflade: Ja
 Fas: Nej

Format: 304,8 x 609,6 x 2,0 mm
 M²: 240,48 m²/pl. - 3,34 m²/pk.

Format: 450 x 450 x 2,0 mm
 M²: 202,50 m²/pl. - 4,05 m²/pk.

Format: 450 x 900 x 2,0 mm
 M²: 243,00 m²/pl. - 4,86 m²/pk.

Dekor:

Italien Travertine - DTR7001TE
 Silver Slate - DSC7002TE
 Amarelo - DSA7003TE
 Art Concrete - DBE7004TE

Terracotta light - DTC0233TE
 Calma Sand - DCA7005TE
 Terracotta dark - DTC0512TE
 Calma Ferrum - DCA7006TE



ANTIQUE ELLER ORIGINAL

Skab individuelle løsninger. Skab rustikke eller klassiske omgivelser. Kombiner dekorer og lav dit helt unikke gulvdesign.



DESIGNLINE & PRESTIGE

Træ- og stendekorer



White Washed Oak

SELECT - Trædekorer

Slidlag: 0,5 mm
Kg / m²: 4,20
Klassificering: 34 / 42
PU overflade: Ja
Fas: Ja
Format: 1200 x 180 x 2,5 mm
M²: 194,40 m²/pl. - 3,24 m²/pk.

Dekor:

Gunstock Oak - DEI3325SE
Piemont Cherry - DKB1116SE
Cherry Select - DKB6032SE
Black Cherry—DKB6033SE
Scandinavian Pine - DK11113SE
Country Oak - DEI3327SE
Dark Oak - DEI3332SE
Classic Walnut—DNU3116SE
White Wash Oak - DEI3202SE
Walnut Select - DNU6043SE
Dark Pine - DK16203SE
Classic Beech - DBU5101SE
Steamed Beech - DBU5102SE
Honey Maple - DAH3112SE
Golden Apple - DAP6051SE
Classic Oak - DEI4002SE



Calma Carbon

NOBILE - Stendekorer

Slidlag: 0,5 mm
Kg / m²: 4,20
Klassificering: 34 / 42
PU overflade: Ja
Fas: Nej
Format: 450 x 900 x 2,5 mm
M²: 202,50 m²/pl. - 4,05 m²/pk.

Dekor:

Dark Slate - DSC7011NO
Silver Slate - DSC7012NO
Art Concrete - DBE7014NO
Century Concrete - DBE7015NO
Alhambra - DSA7016NO
Amarelo - DSA7017NO
Italian Travertine - DTR7018NO
Rusty Slate - DSC7013NO
Calma Sand - DCA7010NO
Calma Titan - DCA7007NO
Calma Carbon - DCA7009NO
Calma Ferrum - DCA7008NO



Antique Cedar

PRESTIGE - Trædekorer

Slidlag: 0,7 mm
Kg / m²: 4,00
Klassificering: 34 / 43
PU overflade: Ja
Fas: Ja

ANTIQUE: Format: 1200 x 180 x 2,5 mm
M²: 194,40 m²/pl. - 3,24 m²/pk.

ORIGINAL: Format: 914,4 x 152,4 x 2,5 mm
M²: 200,40 m²/pl. - 3,34 m²/pk.

Antique Dekor:

White Pine - DK13348PA
Country Pine - DK16206PA
Antique Oak - DEI3343PA
Rustic Pine - DK19003PA
Farmer's Oak - DEI3306PA
Rainbow Cedar - DZE3310PA
Century Oak - DEI6301PA
Portugese Pine - DK19024PA
Hickory - DH13308PA
Antique Cedar - DLE3312PA

Original Dekor:

Diamond - DH18201PO
Melange - DH18202PO
Cognac - DH18203PO
Tobacco - DH18204PO





Wallmann

BACANA

Nemt at lægge med click-system



BACANA MED CLICK-SYSTEM

Slidlag: 0,5 mm
Kg / m²: 8,00
Klassificering: 34 / 42
PU overflade: Ja
Fas: Ja

Format: 1212 x 185 x 5,0 mm
M²: 114,75 m²/pl. - 1,79 m²/pk.

Dekor:

White Fashion Wood - CMV7004BA
White Pine - CKI3348BA
Champagne Maple - CAH3161BA
Country Pine - CKI6206BA
Golden Apple CAP6051BA
Scandinavian Pine - CKI1113BA
Exotic Peach - CPF7005BA
Supreme Cherry - CKB3110BA
Zebrano Light - CZE3125BA
Classic Walnut - CNU3116BA
Zebrano Chocolate - CZE3128BA
Black Walnut - CNU7006BA



Se dekor oversigt på
www.wallmann.dk

CLICK-SYSTEM:




Trin 1:

Den første række kiles på plads



Trin 2:

Den anden række klikkes på plads



Trin 3:

Endestød trykkes/slæes på plads



Comfort Tec Underlag

For lydreduktion og bedre gang komfort. Nemt at rulle ud. Med aftagelig folie.

Format: 10700 x 935 x 1,5 mm
400 m²/pl. - 10 m²/pk.

Forhandler: